

DESKA TARASOWA

1/2017



**PRODUKT
POLSKI**

ZASTOSOWANIE

Deska tarasowa Boryszew to wytrzymały, odporny na działanie czynników atmosferycznych materiał do krycia tarasów, obrzeży basenów i pomostów. Wykonane z kompozytu drewna doskonale imitują ryflowane deski z drewna egzotycznego, dzięki czemu idealnie wkomponują się w architekturę nowoczesnych domów, budynków i budowli. **Deska tarasowa Boryszew** składa się w 45% z wysoko wyselekcjonowanej mączki drzewnej i 45% z czystego PVC. 10 % składu surowca stanowią dodatki poprawiające parametry wyrobu. Połączenie drewna z tworzywem sztucznym gwarantuje powstanie trwałego materiału, zachowującego wysokie parametry użytkowe przez wiele lat, bez konieczności konserwacji, olejowania i malowania, odpornego na wodę oraz zmienne warunki atmosferyczne. Ryflowana powierzchnia umożliwia szybkie i skuteczne odprowadzenie wody z deski. Deski oferowane są również w wersji szczotkowanej, które charakteryzują się doskonałymi właściwościami antypoślizgowymi. Ten innowacyjny produkt jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnego drewna i drewna egzotycznego, które wymaga bardzo dużego nakładu pracy, by cały czas wyglądało atrakcyjnie. Deska kompozytowa cieszy się szerokim wachlarzem zastosowań poczynawszy od małych balkonów, werand, poprzez tarasy domów jednorodzinnych i dużych obiektów użytkowych typu motele, hotele, domy wczasowe, po budowę obrzeży oczek wodnych, basenów przydomowych, hotelowych, miejskich oraz pomostów, przystani, a także innych konstrukcji i budowli szeroko pojętej architektury ogrodowej i parkowej. Tarasy wykonane z deski kompozytowej tworzą wymarzoną podłogę, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Jej natural-

ny wygląd, harmonizujący z otoczeniem, zaprasza do zabaw z dziećmi i częstych spotkań na świeżym powietrzu. Pełna odporność na korozję, pleśń i grzyby oraz wygoda użytkowania, to zaledwie kilka zalet **deski tarasowej Boryszew** z kompozytu drewna, która idealnie komponuje się z otoczeniem. Połączenie drewna z tworzywem sztucznym gwarantuje powstanie trwałego materiału, odpornego na wodę i zmienne warunki atmosferyczne. Eksploatacja deski kompozytowej jest bardzo prosta i nie wymaga skomplikowanych zabiegów konserwujących. Nie szkodzi jej śnieg, deszcz ani słońce. Dzięki jej zastosowaniu możemy cieszyć się z piękna i funkcjonalności tarasu przez długi czas. Dzięki dostępnym kolorom i wyjątkowym strukturom powierzchniowym, nadającym deskom wygląd drewna, możliwości projektowe z **deski kompozytowej Boryszew** są nieograniczone – bez względu na wielkość czy kształt tarasu.



**PRODUKT
POLSKI**



ZALETY I WALORY UŻYTKOWE

Trwałość

Technologia kompozytowa WPC gwarantuje wytrzymałość i najwyższą odporność. Deska jest odporna na ścieranie, działanie zewnętrznych sił mechanicznych, warunków atmosferycznych i biologicznych, słońca wodę oraz chlor. Nie wymaga zabiegów konserwacyjnych i serwisowych, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas i pieniądze.

Wszechstronność zastosowania

Zastosowanie desek kompozytowych jest bardzo szerokie: od balkonów i tarasów, poprzez obrzeża basenów i oczek wodnych, po pomosty żeglarskie.

Estetyczny wygląd tarasu

Deski są idealnie proste, pozbawione sęków i spękań. Dodatkowo nie odkształcają się i nie wybrzuszą. Dzięki mocowaniu desek kompozytowych na klipsy, taras nie ma widocznych wkrętów i gwoździ, co podnosi jego estetykę.

Głębia koloru

Poprzez zastosowanie najwyższej jakości pigmentów oraz dodatku w postaci filtra UV, opracowywanych przy współpracy z uznanymi światowymi producentami, uzyskaliśmy niespotykaną głębię koloru w produktach WPC.

Koekstruzja

Koekstruzja czyli wielowarstwowość produktu to innowacyjna technologia, która gwarantuje zarówno najwyższą stabilność wymiarową produktu, jak również stabilność kolorystyczną. Poszczególne warstwy zawierają specjalistyczne dodatki: warstwa wewnętrzna oprócz wysoko wyselekcjonowanej mączki drzewnej i czystego PVC zawiera domieszkę komponentów podnoszących parametry wytrzymałościowe deski, natomiast w warstwie zewnętrznej, wykorzystując wieloletnie doświadczenie firmy, zastosowano dodatki, które zwiększają odporność na działanie promieni słonecznych (filtry UV). Dzięki takiej kombinacji uzyskaliśmy produkt, w którym wymagane cechy użytkowe prezentują najwyższą jakość. Proces koekstruzji zapewnia niezrównaną trwałość kolorów, podnosi walory estetyczne produktu oraz parametry wytrzymałościowe deski.



Nie wymaga konserwacji i malowania

Deska nie wymaga żadnej impregnacji, a jednocześnie nie traci swoich właściwości z upływem czasu.

Bezpieczeństwo użytkowania

Powierzchnia deski kompozytowej jest ryflowana. Dzięki ryflowaniom – podłużnym żłobieniom biegnącym wzdłuż deski, odprowadzanie wody z powierzchni tarasu odbywa się szybko i skutecznie. Po tarasie z desek kompozytowych można chodzić bez ryzyka poślizgnięcia nawet, gdy jest on mokry. Dzięki antypoślizgowej powierzchni deska sprawdza się jako bezpieczne i efektywne wykończenie schodów tarasowych i podestów.

Niespotykane walory wizualne

Poprzez zastosowanie najnowszych zaawansowanych technik obróbki materiałów, uzyskaliśmy perfekcyjny efekt szcztokowania deski kompozytowej. Deska doskonale imituje prawdziwe drewno.

Niepalność

Produkt wykonany jest z niepalnego i bezpiecznego materiału, który nadaje się do wszechstronnego zastosowania. Deska kompozytowa Boryszew posiada najwyższą z możliwych klasę niepalności B_{fl}-S1.

Ekologiczność produktu

Deski tarasowe Boryszew są przyjazne dla środowiska, posiadają wszelkie niezbędne atesty i mogą być poddawane procesowi recyklingu.

25-lat gwarancji

Deska kompozytowa Boryszew zachowuje swoje właściwości nawet przy zmiennych warunkach atmosferycznych i po wielu latach użytkowania.

Dowodem jest 25-letnia gwarancja udzielana przez producenta na gnienie i butwienie.



25 lat gwarancji



odporna
na promienie UV



wykonana
z wyselekcjonowanego drewna



statyczna wytrzymałość
na obciążenia



odporna na niskie
i wysokie temperatury



antypoślizgowa
powierzchnia



niepalna
– klasa palności B_{fl}-S1




nie wymaga konserwacji
i malowania



odporna na działanie
grzybów i porostów

KOLORYSTYKA

Orzech




Grafit



Deski tarasowe dostępne są w wersji nieszczotkowanej (A) oraz lekko szotkowanej (B).



**PRODUKT
POLSKI**



Zestaw montażowy



↑
Klips startowy



↑
Klips montażowy



↑
Wkręt montażowy




↑
Legar




↑
Kompozytowa listwa wykończeniowa

DANE TECHNICZNE


Wymiary deski (mm)




Wymiary legara (mm)



Wymiary kompozytowej listwy wykończeniowej (mm)



Wymiary aluminiowej listwy wykończeniowej (mm)



	deska 140	legar	kompozytowa listwa wykończeniowa
długość (mm)	2400	2400	2400
waga (kg/mb)	2,3	1,05	0,5

Czyszczenie **desek kompozytowych Boryszew** jest bardzo łatwe i nie wymaga żadnych specjalnych środków czyszczących. Zwykle środki domowego użytku w zupełności wystarczają. Najlepszy efekt czyszczenia uzyskuje się przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem (przy max. 100 barach), czyszcząc zgodnie z kierunkiem ryflowania na deskach. Do czyszczenia nie należy stosować maszyn czyszczących oraz rozpuszczalników.

Uwaga! W pierwszym okresie użytkowania pod wpływem promieniowania UV i wody deska nieznacznie zmienia kolor, który stabilizuje się po 2-3 miesiącach użytkowania. Nie ma to jednak wpływu na jego trwałość i nie jest to wadą naszego produktu.



Nazwa	Rysunek	Kolor	Wersja	Wymiar (mm)	Cena netto za mb	Cena netto za m²
Deska tarasowa		Orzech	Nieszczotkowana	25 x 140 x 2400	22,27 zł	159,00 zł
Deska tarasowa		Orzech	Szczotkowana	25 x 140 x 2400	24,51 zł	175,00 zł
Deska tarasowa		Grafit	Nieszczotkowana	25 x 140 x 2400	22,27 zł	159,00 zł
Deska tarasowa		Grafit	Szczotkowana	25 x 140 x 2400	24,51 zł	175,00 zł
Legar kompozytowy				30 x 50 x 2400	14,50 zł	
Kompozytowa listwa wykończeniowa		Orzech		60 x 6 x 2400	8,50 zł	
Kompozytowa listwa wykończeniowa		Grafit		60 x 6 x 2400	8,50 zł	
Zestaw montażowy I		Zestaw klipsów na 2 m²: 32 szt. montażowe, 3 szt. startowe. Zestaw wykonany ze stali nierdzewnej.		Cena netto za komplet		
				38,50 zł		
Zestaw montażowy II		Zestaw klipsów na 10 m²: 160 szt. montażowych, 15 szt. startowych. Zestaw wykonany ze stali nierdzewnej.		Cena netto za komplet		
				195,50 zł		

Cennik obowiązuje do dnia 30 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.



Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie jest producentem:
systemu rynnowego, podsufitki dachowej, sidingu winylowego, drzwi stalowych,
płynów dla motoryzacji i chłodnictwa, opakowań ze styropianu
oraz surowców chemicznych dla przetwórstwa PVC.

Grupa Kapitałowa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce.



Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
ul. 15-go Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew

Centrala:
tel. +48 46 863 02 01, fax 46 863 00 96;

Zespół Produktów Materiały Budowlane:
tel. +48 46 863 04 50, fax 46 863 04 51,
e-mail: budownictwo@boryszewerg.com.pl
tel. 46 863 02 01, wew. 336, 493 – obsługa dystrybutorów;
wew. 358 – obsługa klientów sieciowych, obsługa reklamacji

Druki zamówień, aprobaty, deklaracje właściwości użytkowych
oraz druki zgłoszenia reklamacji do pobrania na stronie
www.boryszewerg.com.pl.



BORYSZEW
ERG