



**INSTRUKCJA**  
**RUCHU I EKSPLOATACJI**  
**SIECI DYSTRYBUCYJNEJ**

**Część ogólna**

*Tekst obowiązujący od dnia: .....*

**SPIS TREŚCI**

<b>I.A.</b>	<b>Postanowienia ogólne.....</b>	<b>3</b>
<b>I.B.</b>	<b>Podstawy prawne opracowania IRiESD .....</b>	<b>4</b>
<b>I.C.</b>	<b>Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD.....</b>	<b>4</b>
<b>I.D.</b>	<b>Wejście w życie IRiESD oraz tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD .....</b>	<b>6</b>
<b>I.E.</b>	<b>Współpraca z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego.....</b>	<b>7</b>

<b>IRiESD - Część ogólna</b>		
data: 1 maja 2012	wersja 1.0	strona 2 z 7
zatwierdzono:		

## I.A. Postanowienia ogólne

- I.A.1. Boryszew ERG S.A. będąc Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego nieposiadający bezpośredniego połączenia z sieciami przesyłowymi (dalej „OSDn”), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami (dalej „ustawa Prawo energetyczne”), jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
- I.A.2. Zakres odpowiedzialności OSDn został określony w art. 9c ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.
- I.A.3. Boryszew ERG S.A. został wyznaczony Operatorem Systemu Dystrybucyjnego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) nr DPE-4711-43(9)/2012/13973/UA z dnia 7 marca 2012 (wraz z późniejszymi zmianami).
- I.A.4. Boryszew ERG S.A. posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/64/13973/W/OWA/2008/TKŁ wydaną przez Prezesa URE w dniu 01.04.2008 (wraz z późniejszymi zmianami).
- I.A.5. Boryszew ERG S.A. ponosi odpowiedzialność za skutki zaniechania działań lub skutki swoich działań zgodnie z obowiązującym prawem.
- I.A.6. Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci Boryszew ERG S.A. lub korzystający z usług świadczonych przez Boryszew ERG S.A. są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej „IRiESD”) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ogłoszonej w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. IRiESD stanowi część umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.
- I.A.7. IRiESD przestaje obowiązywać podmioty z datą łącznego spełnienia następujących warunków:
- 1) odłączenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej Boryszew ERG S.A.,
  - 2) rozwiązanie z Boryszew ERG S.A. umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

IRiESD - Część ogólna		
data: 1 maja 2012	wersja 1.0	strona 3 z 7
zatwierdzono:		

## **I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD**

- I.B.1. IRiESD została opracowana przez OSDn na podstawie art. 9g ustawy Prawo energetyczne.
- I.B.2. IRiESD uwzględnia w szczególności wymagania:
- a) zawarte w krajowych aktach prawnych, w szczególności w ustawie Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
  - b) wynikające z koncesji OSDn na dystrybucję,
  - c) określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowanej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

## **I.C. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD**

### **I.C.1. Zakres zagadnień podlegający uregulowaniu w IRiESD oraz struktura IRiESD**

- I.C.1.1. IRiESD składa się z następujących części:
- a) IRiESD - Część ogólna,
  - b) IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci,
  - c) IRiESD - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
- I.C.1.2. IRiESD - Część ogólna określa w szczególności informacje o OSDn, warunki opracowania i stosowania IRiESD, zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD, tryb wchodzenia w życie, tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD oraz informacje o sposobie współpracy z OSP.
- I.C.1.3. IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci określa w szczególności:
- a) Zasady przyłączania do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych,
  - b) wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji, sieci i wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą,
  - c) warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej,
  - d) zasady eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
  - e) zasady prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej OSDn,
  - f) zasady współpracy OSDn z innymi operatorami i przekazywanie

<b>IRiESD - Część ogólna</b>		
data: 1 maja 2012	wersja 1.0	strona 4 z 7
zatwierdzono:		

informacji między pomiędzy operatorami oraz operatorami a użytkownikami systemu,

- g) zasady wymiany informacji pomiędzy OSDn a użytkownikami systemu,
- h) zasady dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
- i) standardy techniczne bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej OSDn,
- j) parametry jakościowe energii elektrycznej,
- k) wskaźniki jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

I.C.1.4. IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi określa w szczególności:

- a) ogólne zasady funkcjonowania rynku bilansującego i detalicznego,
- b) warunki realizacji umów sprzedaży i uczestnictwa w procesie bilansowania,
- c) zasady konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz nadawania kodów identyfikacyjnych,
- d) zasady współpracy OSDn z OSDp w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym,
- e) zasady wyznaczania, przekazywania i udostępniania danych pomiarowych,
- f) procedury zmiany sprzedawcy oraz zasady udzielania informacji i obsługi odbiorców,
- g) zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego,
- h) procedura powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży energii elektrycznej.

I.C.1.5. Dokumentami związanymi z IRiESD są także;

- a) opracowywana i przyjęta do stosowania przez OSP Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej,
- b) opracowywana i przyjęta do stosowania przez OSD instrukcja współpracy ruchowej dla GSZ,
- c) instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

## I.C.2. Podmioty zobowiązane do stosowania IRiESD

I.C.2.1. Postanowienia IRiESD obowiązują:

- a) operatorów systemów dystrybucyjnych,
- b) odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Boryszew ERG S.A.,

IRiESD - Część ogólna		
data: 1 maja 2012	wersja 1.0	strona 5 z 7
zatwierdzono:		

- c) przedsiębiorstwa obrotu,
- d) sprzedawców,
- e) podmioty ubiegające się o przyłączenie (przyłączane) do sieci dystrybucyjnej Boryszew ERG S.A.,
- f) operatorów handlowych i handlowo-technicznych działających w imieniu podmiotów wymienionych w powyższych podpunktach od a) do f).

## **I.D. Wejście w życie IRiESD oraz tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD**

### **I.D.1. Wejście w życie IRiESD**

- I.D.1.1. IRiESD, jak również wszelkie zmiany IRiESD podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej.
- I.D.1.2. IRiESD oraz wszelkie zmiany IRiESD wchodzi w życie z datą określoną przez Prezesa URE w decyzji zatwierdzającej IRiESD lub jej zmiany.
- I.D.1.3. Data wejścia w życie IRiESD lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie tytułowej lub na stronie tytułowej Karty aktualizacji.
- I.D.1.4. OSDn publikuje obowiązującą IRiESD na swojej stronie internetowej oraz udostępnia ją do publicznego wglądu w swojej siedzibie.

### **I.D.2. Tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD**

- I.D.2.1. Zmiana IRiESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRiESD albo poprzez wydanie Karty aktualizacji obowiązującej IRiESD (dalej „Karta aktualizacji”).
- I.D.2.2. Każda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z użytkownikami systemu.
- I.D.2.3. Karta aktualizacji zawiera w szczególności:
  - a) przyczynę aktualizacji IRiESD,
  - b) zakres aktualizacji IRiESD,
  - c) nowe brzmienie zmienianych zapisów IRiESD.
 Karty aktualizacji stanowią załączniki do IRiESD.
- I.D.2.4. Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany według następującego trybu:
  - a) OSDn opracowuje projekt nowej IRiESD albo projekt Karty aktualizacji i publikuje go na swojej stronie internetowej,

IRiESD - Część ogólna		
data: 1 maja 2012	wersja 1.0	strona 6 z 7
zatwierdzono:		

- b) wraz z projektem nowej IRiESD albo projektem Karty aktualizacji OSD publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji zmian IRiESD, miejscu i sposobie nadsyłania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje.
- I.D.2.5. Okres przewidziany na konsultacje nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania projektu nowej IRiESD albo projektu Karty aktualizacji.
- I.D.2.6. Po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje OSDn:
- dokonyuje analizy otrzymanych uwag,
  - opracowuje nową wersję IRiESD albo Karty aktualizacji, uwzględniającą w uzasadnionym zakresie zgłoszone uwagi,
  - opracowuje raport z procesu konsultacji, zawierający zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia, w tym uzasadnienie braku uwzględnienia uwagi,
  - przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia IRiESD albo Kartę aktualizacji, wraz z raportem z procesu konsultacji,
  - publikuje na swojej stronie internetowej przedłożoną Prezesowi URE nową wersję IRiESD albo Kartę aktualizacji wraz z raportem z procesu konsultacji.
- I.D.2.7. IRiESD albo Kartę aktualizacji zatwierdzoną przez Prezesa URE wraz z informacją o dacie wejścia w życie wprowadzonych zmian OSDn publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia do publicznego wglądu w swojej siedzibie.

## **I.E. Współpraca z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego**

- I.E.2.1. Boryszew ERG S.A. realizuje określone w ustawie Prawo energetyczne obowiązki w zakresie współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego, z którego siecią dystrybucyjną jest połączony, a który jednocześnie posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową (dalej nazywany również w skrócie „OSDp”). Zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Boryszew ERG S.A. realizuje obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego jako OSDn tj. operator systemu dystrybucyjnego nieposiadający bezpośredniego połączenia z sieciami przesyłowymi.
- I.E.2.2. OSD współpracuje z Operatorem Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego za pośrednictwem następujących OSDp:
- PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.*

IRiESD - Część ogólna		
data: 1 maja 2012	wersja 1.0	strona 7 z 7
zatwierdzono:		